

Informácie o prevencii a nakladaní s odpadovými batériami

Obsah

Úvod	2
Ako môžu koncoví používatelia pomôcť predísť vzniku odpadu a separovanému zberu použitých batérií.....	3
Separovaný zber, zberné body a miesta	3
Význam označení a symbolov.....	4
Osobitné riziká vyplývajúce z látky alebo zmesi	5
Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu s EV batériami.....	6
Bezpečnostné opatrenia bezpečnej manipulácie s SLI batériami.....	9
Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu s prenosnými batériami.....	11

Úvod

Tento dokument bol vytvorený v súlade s nariadením Európskej únie (EÚ) 2023/1542, bežne známym ako nariadenie o batériách, článok 74. Článok 74 sa osobitne zameriava na predchádzanie vzniku a nakladaniu s odpadovými batériami, pričom načrtáva kľúčové opatrenia na zabezpečenie udržateľných postupov tým, že informuje koncových používateľov o tom, ako prispieť k predchádzaniu vzniku odpadu, a informuje ich o separovanom zbere použitých batérií a o dostupnosti odberných miest, ktoré poskytol výrobca. Okrem toho obsahuje základné bezpečnostné pokyny pre bezpečnú manipuláciu s batériami SLI, prenosnými batériami a EV batériami. Zahŕňa význam označení a vplyv látok.



Ako môžu koncoví používatelia pomôcť predísť vzniku odpadu a separovanému zberu použitých batérií

Spoločnosť Toyota Motor Europe ako súčasť svojho trvalého záväzku v oblasti environmentálnych projektov zaviedla postup obnovy pre trvalo udržateľný zber a recykláciu batérií x-EV (HEV, PHEV, BEV a Fuel Cell), batérií SLI a prenosných batérií vozidiel Toyota a Lexus v Európe. Koncoví používatelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri predchádzaní vzniku odpadu z batérií. Správnu likvidáciu použitých batérií na určených zberných miestach pomáhajú zabezpečiť, aby sa tieto batérie recyklovali efektívne, čím sa znižuje vplyv na životné prostredie. Okrem toho môžu koncoví používatelia predĺžiť životnosť batérie podľa pokynov výrobcu o použití a skladovaní, čím sa minimalizuje frekvencia výmeny batérie.


Koncoví používatelia plnia ako súčasť nariadenia EÚ o batériách a použitých batériách (EÚ) 2023/1542 podľa článku 64 tieto povinnosti: Povinnosti pre koncových používateľov

- Koncoví používatelia musia svoje odpadové batérie likvidovať oddelene od iných odpadových tokov, aby sa uistili, že nie sú zmiešané s komunálnym odpadom alebo inými odpadovými prúdmi a
- Odpadové batérie by sa mali zlikvidovať na určených separovaných zberných miestach, ktoré sú zriadené u predajcov spoločnosti Toyota.



Separovaný zber, zberné body a miesta

Spoločnosť Toyota poskytuje schémy pre separovaný zber odpadových batérií, ako je znázornené nižšie v schematickom toku. Koncoví používatelia musia prispieť k správne nakladaniu s odpadovými batériami tým, že ich privedú do predajní spoločnosti Toyota.



Veľmi dôležité je, aby koncoví používatelia sami nemanipulovali s vysokonapäťovými batériami xEV, pretože na ich odstránenie sa vzťahujú osobitné požiadavky. S batériami by mali pracovať len profesionáli. Predajcovia spoločnosti Toyota a autorizované zariadenia na úpravu môžu manipulovať s batériami len po oboznámení sa s oficiálnymi postupmi, ktoré spoločnosť Toyota zverejnila pre správnu manipuláciu s týmito batériami.

V prípade potreby môžu koncoví používatelia v aplikácii MyToyota nájsť najbližšieho predajcu a nechať si skontrolovať stav batérie.

V prípade ďalších požiadaviek na separovaný zber batérií kontaktujte spoločnosť Toyota na adrese batteries@toyota-europe.com



Význam označení a symbolov

Symbol označenia	Význam symbolu
	Uvedený symbol na batérii znamená, že produkt by sa nemal zlikvidovať ako netriedený odpad, ale mal by sa poslať do separovaných zberných zariadení na zhodnocovanie a recykláciu. Predstavuje preškrtnutý kôš na kolieskach
Cd Pb	Označenie produktov obsahujúcich viac ako 0,004 % olova alebo viac ako 0,002 % kadmia musí uvádzať chemický symbol príslušného kovu: Cd alebo Pb. Výrobcovia takýchto produktov musia vytlačiť chemický symbol pod štítkom batérie.



Osobitné riziká vyplývajúce z látky alebo zmesi

Batérie neobsahujú nebezpečné látky ani nebezpečné zmesi, ktoré by sa mali uvoľňovať za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania. Pri zmene stavu batérie na poškodenú batériu v dôsledku nehody alebo poruchy môžu vzniknúť riziká.

Riziko expozície sa môže vyskytnúť len vtedy, ak je batériový článok mechanicky, tepelne alebo elektricky poškodený a kryt je narušený. Ak k tomu dôjde, môže pri vdýchnutí, kontakte s očami, kontakte s pokožkou alebo požití dôjsť k expozícii elektrolytovým roztokom obsiahnutým v akumulátorovom článku.

Najdôležitejšie príznaky a účinky na ľudské zdravie, akútne aj oneskorené a opis opatrení prvej pomoci:

- Inhalácia:** Žiadne príznaky pri normálnom spracovaní. Únik elektrolytu môže spôsobiť podráždenie nosa, hrdla a pľúc. Dajte osobu na čerstvý vzduch a udržiajte pohodlie pri dýchaní. V prípade potreby podajte kyslík alebo umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekára.
- Kontakt s pokožkou:** Žiadne príznaky pri normálnom spracovaní. Kontakt pokožky s elektrolytom môže spôsobiť podráždenie pokožky. Kontaminovaný, nasýtený odev okamžite odstráňte. Umyte pokožku veľkým množstvom vody. V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov sa vždy poraďte s lekárom. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím umyte.
- Kontakt s očami:** Žiadne príznaky pri normálnom spracovaní. Očný kontakt s elektrolytom môže spôsobiť podráždenie očí. Okamžite opláchnite veľkým množstvom vody aspoň 15 minút. Okamžite vyhľadajte lekára.
- Požitie:** Žiadne príznaky pri normálnom spracovaní. Požitie môže spôsobiť podráždenie gastrointestinálneho traktu, nevoľnosť, vracanie a hnačku. Po požití nevyvolávajte zvracanie: Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. Nebezpečenstvo vdýchnutia po požití - môže vniknúť do pľúc a spôsobiť poškodenie. Okamžite vyhľadajte lekára.

Najdôležitejšie opatrenia pri náhodnom uvoľnení:

Osobitné riziká vyplývajúce z látok alebo zmesí:

Počas nabíjania sa uvoľní výbušná zmes vodíka a kyslíka. Horenie produkuje škodlivé a toxické výpary. Nedovoľte, aby sa vzlet z hasenia požiaru mohol dostať do kanalizácie alebo vodných tokov. Odpad zlikvidujte v súlade s právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Bezpečnostné opatrenia v oblasti životného prostredia:

Nedovoľte, aby sa dostali do povrchovej vody alebo kanalizácie. Informujte orgány, ak produkt vstupuje do kanalizácie alebo do verejných vôd.

V prípade rozliatia: Vyliatu tekutinu vylejte do absorpčného materiálu, napr. do piesku, zeminy, vermikulitu alebo práškoveho vápenca. Zozbierajte do uzavretých a vhodných nádob na likvidáciu.



Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu s EV batériami

Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu:

Zabezpečte dostatočné vetranie. Podľa potreby používajte osobné ochranné prostriedky. Pokiaľ ide o osobné ochranné prostriedky, ktoré sa majú používať, pozri časť 8. Nepribližujte sa k teplu, horúcim povrchom, iskrám, otvorenému plameňu a iným zdrojom vznietenia. Zákaz fajčenia. Pred prácou na alebo v blízkosti akejkoľvek likvidovanej časti elektrického systému vozidla odpojte batériu. Počas nabíjania sa uvoľní výbušná zmes vodíka a kyslíka. Prijmite preventívne opatrenia proti statickému výboju. Nedovoľte, aby sa dostali do povrchovej vody alebo kanalizácie. Vyhnite sa nárazom a treniu.

Hygienické opatrenia:

Používajte iba v priestoroch s vhodným vetraním výfukových plynov. Pred prestávkami a ihneď po manipulácii s produktom si umyte ruky a tvár. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Udržujte dobrú priemyselnú hygienu. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím umyte.

Podmienky skladovania lítium-iónových batérií:

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred vlhkosťou.

Vyhnite sa nárazom a treniu. Prijmite preventívne opatrenia proti statickému výboju. Batérie skladujte pri izbovej teplote. Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Batérie uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Zákaz fajčenia. Batérie uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Batérie neprepichujte ani nespálujte ani po ich použití.

Bezpečnostné informácie pre trakčné batérie v batériových elektrických vozidlách (BEV), plug-in hybridných elektrických vozidlách (PHEV), elektrických vozidlách s palivovými článkami (FCEV) a hybridných elektrických vozidlách (HEV)

Bežné bezpečnostné informácie Elektromagnetické vlny

• Časti a káble vysokonapäťového/48-voltového napätia na vozidlách obsahujú elektromagnetické tienenie a teda vyžarujú približne rovnaké množstvo elektromagnetickej vlny ako bežné motorové vozidlá alebo domáce elektronické spotrebiče

S cieľom zabrániť nehodám, trakčné batérie, ktoré boli odstránené z likvidovaného vozidla, sa zhromažďujú prostredníctvom autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo autorizovaného servisu spoločnosti Toyota alebo akéhokoľvek spoľahlivého opravára. Batériu nelikvidujte sami. Ak nie je batéria správne prijatá, môže dôjsť k nasledujúcim následkom: smrť alebo vážne zranenie:

- Neodhadzujte alebo nelikvidujte trakčnú batériu nezákonne; hrozí nebezpečenstvo pre životné prostredie, alebo sa niekto môže dotknúť vysokonapäťovej/48-voltovej napäťovej časti, čo vedie k úrazu elektrickým prúdom.
- Trakčná batéria je určená na použitie výlučne s vašim vozidlom. Ak sa trakčná batéria používa mimo vášho vozidla alebo sa akýmkoľvek spôsobom upraví, môžu sa vyskytnúť nehody, ako je zásah elektrickým prúdom, výroba tepla, tvorba dymu, výbuch a únik elektrolytu. Pri opätovnom predaji alebo odovzdaní vozidla je možnosť nehody mimoriadne vysoká, pretože osoba, ktorá vozidlo dostane, nemusí byť informovaná o nebezpečenstvách vyplývajúcich z týchto zmien.

Upozornenia na dopravné nehody

V prípade nehody dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť požiar alebo elektrické šoky, čo môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

- Ak sú elektrické vodiče vo vozidle alebo mimo neho, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom. Nikdy sa nedotýkajte odkrytých elektrických vodičov.
- Nedotýkajte sa trakčnej batérie, ak z nej uniká kvapalina alebo sa na ňu prilepi. Ak sa elektrolyt (organický elektrolyt na báze uhličitanu) z trakčnej batérie dostane do kontaktu s očami alebo pokožkou, môže spôsobiť slepotu alebo kožné rany. V nepravdepodobnom prípade, že príde do kontaktu s očami alebo pokožkou, ho okamžite umyte veľkým množstvom vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
- Ak z trakčnej batérie uniká elektrolyt, nepribližujte sa k vozidlu. Aj v nepravdepodobnom prípade poškodenia trakčnej batérie vnútorná konštrukcia batérie zabráni vytekaniu veľkého množstva elektrolytu. Ak však elektrolyt uniká, budú vypúšťané pary. Tieto výpary sú dráždivé pre pokožku a oči, a pri vdýchnutí môžu spôsobiť akútnu otravu.
- Neprivedte horiace predmety alebo predmety s vysokou teplotou blízko elektrolytu. Elektrolyt sa môže vznietiť a spôsobiť požiar.
- Ak sa vo vozidle vyskytne požiar, čo najskôr opustite vozidlo. Nikdy nepoužívajte hasiaci prístroj, ktorý nie je určený na elektrický požiar. Použitie dokonca malého množstva vody môže byť nebezpečné.

BEV/PHEV/FCEV/HEV s výnimkou systému 48V HEV Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa systému elektrických vozidiel

Dávajte pozor na komponenty vysokého napätia, ako je trakčná batéria, elektrická napájacia jednotka, káble vysokého napätia oranžovej farby a elektrický

motor, ako aj komponenty s vysokou teplotou, ako je chladič, ktoré sú k dispozícii na elektrickom vozidle s batériou. Pre komponenty vysokého napätia sú výstražné štítky uvedené priamo na nich. Prečítajte si ich, keď je potrebné s nimi zaobchádzať.

Trakčná batéria

Trakčná batéria má obmedzenú životnosť. Kapacita trakčnej batérie (schopnosť ukladať energiu) sa časom a používaním znižuje rovnako ako v prípade iných nabíjateľných batérií. Rozsah, v ktorom sa kapacita znižuje sa výrazne mení v závislosti od prostredia (vonkajšia teplota atď.) a podmienok používania, ako je napríklad spôsob jazdy vozidla a spôsob nabíjania trakčnej batérie. Je to prirodená vlastnosť batérií a nie je to porucha.

VÝSTRAHA

Bezpečnostné opatrenia pri vysokom napätí

Vozidlo má vysokonapäťové systémy jednosmerného a striedavého prúdu. Systémy vysokého napätia DC a AC sú veľmi nebezpečné a môžu spôsobiť vážne popáleniny a zásah elektrickým prúdom, ktorý môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

- Nikdy sa nedotýkajte, nerozoberajte, neodstraňujte ani nenahrádzajte vysokonapäťové časti, káble (oranžové) ani ich konektory.
- EV/PHEV/FCEV/hybridný systém sa po spustení zohreje, pretože systém používa vysoké napätie. Dávajte pozor na vysoké napätie aj na vysokú teplotu a vždy sa riadte výstražnými štítkami pripevnenými k vozidlu.

Upozornenia na dopravné nehody

V prípade nehody dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť požiar alebo elektrické šoky, čo môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

- Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, aby ste zabránili následným nehodám. Pri stlačení brzdového pedála zatiahnite parkovaciu brzdú (ak je to vhodné) a preradte radiacu páku do polohy P. Potom pomaly uvoľnite brzdový pedál.
- Nedotýkajte sa častí vysokého napätia, káblov (oranžová) a konektorov.

48V HEV systém

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa 48V systému

Pri manipulácii so 48 V systémom postupujte opatrne, pretože obsahuje súčasti, ktoré sa pri prevádzke systému extrémne zahrejú.

48-Voltová batéria

48-voltová batéria má obmedzenú životnosť. Životnosť 48-voltovej batérie sa môže meniť v súlade s jazdným štýlom a jazdnými podmienkami.

VÝSTRAHA: Bezpečnostné opatrenia 48-voltová baterka

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia na zníženie rizika smrti alebo vážneho zranenia:

- Nedotýkajte sa, nerozoberajte, nevyberajte ani nenahrádzajte 48-voltové napäťové časti, káble ani ich konektory.
- 48 V systém sa po naštartovaní zohreje, pretože systém používa napätie 48 V. Dávajte pozor na napätie 48 V aj na vysokú teplotu a vždy dodržiavajte výstražné štítky pripevnené k vozidlu.

Upozornenia na dopravné nehody

V prípade nehody dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia. Ak tak neurobíte, môže to spôsobiť požiar alebo elektrické šoky, čo môže viesť k smrti alebo vážnemu zraneniu.

- Odstavte vozidlo mimo cesty, zatiahnite parkovaciu brzdú, preradte radiacu páku do polohy P a vypnite motor (48 V systém sa vypne).
- Nedotýkajte sa častí, káblov a konektorov s napätím 48 voltov

BEV

Ak sa trakčná batéria vybije

- Ak sa trakčná batéria vybije, rozsvieti sa alebo bliká výstražná kontrolka nabíjania trakčnej batérie a zobrazí sa hlásenie na multifunkčnom displeji.
- Ak je trakčná batéria úplne vybitá, systém EV nie je možné naštartovať a jazda nebude možná. Keď sa trakčná batéria vybije, čo najskôr ju nabite.

FCEV/HEV

Nabíjanie trakčnej batérie

- Keďže trakčnú batériu nabíja motor, batériu nie je potrebné nabíjať z vonkajšieho zdroja. Ak však vozidlo zostane dlho zaparkované, hybridná batéria (trakčná batéria) sa pomaly vybije. Z tohto dôvodu jazdíte s vozidlom aspoň raz za niekoľko mesiacov najmenej 30 minút alebo 16 km. Ak sa trakčná batéria úplne vybije a nie je možné naštartovať hybridný/48 V systém, obráťte sa na autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo autorizovaný servis spoločnosti Toyota alebo na akéhokoľvek spoľahlivého opravára.

BEV/PHEV

Trakčná batéria

- Informácie o miestach zberu trakčných batérií, kontaktných informáciách alebo procese recyklácie vám poskytne autorizovaný predajca spoločnosti Toyota alebo autorizovaný servis spoločnosti Toyota alebo akýkoľvek spoľahlivý opravár.

VÝSTRAHA

Dôkladne skontrolujte zem pod vozidlom. Ak sa na zemi nachádza uniknutá kvapalina (iná ako voda z klimatizácie), trakčná batéria môže byť poškodená. Čo najskôr opustite vozidlo. Okrem toho sa obráťte na autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo autorizovaný servis spoločnosti Toyota, alebo akéhokoľvek spoľahlivého opravára, pokiaľ ide o únik zistený na zemi.

Dokonca aj v prípade menšej nehody môže dôjsť k poškodeniu trakčnej batérie a okolitých častí. V prípade nehody nechajte trakčnú batériu skontrolovať u autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo v autorizovanom servise spoločnosti Toyota alebo u akéhokoľvek spoľahlivého opravára. Ak počas jazdy dôjde k silnému otrasu alebo nárazu v oblasti pod podlahou vozidla, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a skontrolujte jeho spodnú časť.

Ak dôjde k poškodeniu trakčnej batérie alebo úniku kvapaliny, môže to viesť k požiaru vozidla atď. Nedotýkajte sa vozidla a okamžite sa obráťte na autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo autorizovaný servis spoločnosti Toyota alebo na akéhokoľvek spoľahlivého opravára. Aj keď pod podlahou nie je viditeľné žiadne poškodenie, trakčná batéria môže byť poškodená. Ak vozidlo utrpelo náraz pod podlahou, nechajte si trakčnú batériu skontrolovať u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo v autorizovanom servise spoločnosti Toyota, prípadne u ktoréhokoľvek spoľahlivého opravára.



Bezpečnostné opatrenia bezpečnej manipulácie s SLI batériami

Informácie vychádzajúce s Nariadenia o batériách (EÚ) 2023/1542

Táto písomná informácia pre používateľa obsahuje základné bezpečnostné pokyny a ďalšie informácie o batériách, ktoré môžu byť namontované v tomto vozidle.

Vzťahuje sa na všetky továrenské batérie namontované na akomkoľvek modeli spoločnosti Toyota alebo Lexus. Preto môže existovať niekoľko vysvetlení pre batérie, ktoré nie sú namontované na tomto vozidle.

Ďalšie podrobnosti o tomto vozidle nájdete v používateľskej príručke vozidla.

Naskenovaním tohto QR kódu a vložením identifikačného čísla vozidla (VIN) budete mať prístup k informáciám o výkone a životnosti a k vyhláseniu o uhlíkovej stopke (ak to vyžaduje nariadenie) pre vašu trakčnú batériu.



NEBEZPEČENSTVO

Otvorený oheň je zakázaný.

Chráňte pred požiarom.

Nepoužívajte na nevetranom mieste.

Bezpečne zaistíte batériu a káblové svorky.

Nepoužívajte, ak sú káblové svorky alebo svorky baterky skorodované.

Nedovoľte, aby sa svorky nástrojov + a - dostali do kontaktu (skrat).

Pri manipulácii používajte ochranné okuliare a gumené rukavice. Pri manipulácii s batériovou kvapalinou s kyselinou sírovou buďte opatrní. Neumiestňujte hore nohami, nabok, nenakláňajte, nepúšťajte ani nevystavujte nárazom. Používajte štartovacie káble správne.

- Uistite sa, že každý štartovací kábel je pripojený k správnej svorke a že sa náhodne nedotýka žiadnej inej ako určenej svorky.
- Nedovoľte, aby sa druhý koniec prepojovacieho kábla pripojeného k svorke „+“ dostal do kontaktu s inými časťami alebo kovovými povrchmi v oblasti, ako sú konzoly alebo kov bez náteru.
- Nedovoľte, aby sa svorky + a - prepojovacích káblov navzájom dotýkali. Je to nebezpečné, pretože horľavý plyn vznikajúci z batérie môže spôsobiť požiar a výbuch.

Nedovoľte osobám (napríklad deťom), aby prišli do kontaktu s produktom, pokiaľ plne nepochopia metódy a riziká manipulácie. Používajte nabíjačku správne.

Ak sa do očí dostane kyselina z batérie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Ak sa vám náhodou dostane do očí tekutina z batérie (kyselina), okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Na postihnutej oblasti tiež držte čistú špongiu alebo handričku navlhčenú vodou, až kým nenaštívite lekára.

Ak sa kyselina batérie dostane do úst alebo sa prehltnie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Ak vám do úst vnikne kyselina z batérie, okamžite ju vyplújte a vypláchnite ústa vodou.
- Ak náhodou prehltnete akumulátorovú tekutinu (kyselinu), vypite veľa vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Nepoužívajte na iné účely ako na štartovanie motorov automobilov alebo pomocných zariadení vysokého napätia.

Nepoužívajte na iné vozidlá ako sú tie uvedené. Ak je pripojená odplynovacia hadica, bezpečne ju pripojte.

Po výmene nezabudnite pripevniť k výfukovému otvoru batérie nasledujúce príslušenstvo.

- Pred výmenou použite výfukovú hadicu pripojenú k batérii a uistite sa, že je bezpečne pripojená k otvoru vo vozidle.
 - Pred výmenou použite zátku výfukového otvoru, ktorá je súčasťou vymenenej batérie, alebo zátku, ktorá je pripojená k pomocnej batérii.
 - Ak nie je správne nainštalovaná, je nebezpečná, pretože horľavý plyn (vodík) môže vstúpiť do vozidla alebo sa vznietiť a explodovať.
 - (V závislosti od vymieňanej batérie môže byť výfukový otvor zablokovaný.)
- Nepoužívajte ani nenabíjajte batériu, ak je hladina kvapaliny v batérii pod značkou LOWER LEVEL (NIŽŠIA HLADINA). (Ak je to vhodné) batériu nepoužívajte ani ju nenabíjajte, keď sa na indikátore zobrazuje hlásenie „Replacement is required“ (Výmena je potrebná).

VÝSTRAHA

Elektrické zariadenia nepripájajte priamo k batérii. Pri manipulácii s akumulátormi dávajte pozor na statickú elektrinu. Batériu nečistite suchou handričkou atď. Pri inštalácii kábla nezamieňajte + a -. Bezpečne upevnite batériu pomocou montážnych konzol.

- Pri upevňovaní krytu batérie alebo kontajnera na ich miesto dbajte na to, aby ste nepoškodili kryt batérie.

Ak sa na pokožku alebo oblečenie dostane kyselina z batérie, vykonajte nasledujúce kroky:

- Pri manipulácii s batériami používajte ochranné okuliare.
- Zabráňte vniknutiu kvapaliny (kyseliny) do pokožky, oblečenia alebo karosérie vozidla.
- Ak sa tekutina z batérie (kyselina) náhodne dostane na telo alebo do očí, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Na postihnutej oblasti tiež držte čistú špongiu alebo handričku navlhčenú vodou, až kým nenaštívite lekára.

Nabíjanie pomocou nabíjačky sa vykonáva pomocou bežného nabíjacieho prúdu. Batériu nemontujte do žiadneho iného vozidla ako kompatibilného vozidla.

- Použite batériu, ktorej veľkosť puzdra je rovnaká ako u predchádzajúcej batérie, 20-hodinová výdrž batérie (20HR) je ekvivalentná alebo vyššia a výkon (CCA) je ekvivalentný alebo vyšší.
- Ak sú veľkosti puzdra odlišné, batéria nebude správne zaistená.
- Ak je kapacita 20 hodín nízka, aj keď je čas, keď sa vozidlo nepoužíva, krátky, batéria sa môže vybiť a motor alebo hybridný systém nemusí byť schopný naštartovať.

Pri výmene, údržbe alebo kontrole batérie vypnite motor vozidla, vypnite svetlá a zvuk a výmenu batérie vykonajte v správnom poradí.

- Informácie o záruke a údržbe sú zahrnuté v samostatnej „poznámke o údržbe“, preto si ju tiež prečítajte.
- Zákazník zodpovedá za vykonávanie denných údržbárskych kontrol a pravidelných kontrol. (vyžadované zákonom)

Ak sa vyskytnú akékoľvek abnormality, ako je zvláštny zápach, únik kvapaliny, deformácia atď., nepoužívajte ju.

Nedopĺňajte doplňovač (čistenú vodu) nad HORNÚ ÚROVEŇ. Nikdy neodstraňujte štítok batérie.

Neblokujte bočnú stranu batérie ani výfukový otvor zátky prívodu kvapaliny.

UPOZORNENIE

Batériu nepoužívajte v prostredí, kde môže byť vystavená vode alebo morskej vode.

Batéria je ťažká a musí sa s ňou zaobchádzať opatrne.

Ak je batéria vybavená rukoväťou, neotáčajte ju okolo rukoväte. Nepoužívajte mimo rozsah

Batéria záchranného vozidla používa rovnaké napätie a kapacitu ako vozidlo s vybitou batériou.

Použitie batérie len tak nevyhadzujte.

Do batérie nekladajte nič iné ako doplňovač (čistenú vodu). Po doplnení vody nezabudnite dotiahnuť zátku prívodu kvapaliny.

Nosenie a skladovanie

Batéria obsahuje jedovatý a korozívny kyslý elektrolyt, zatiaľ čo súvisiace časti obsahujú olovo a zlúčeniny olova.

Pri manipulácii s batériou dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pri manipulácii s batériami používajte ochranné okuliare. Zabráňte vniknutiu kvapaliny (kyseliny) do pokožky, oblečenia alebo karosérie vozidla.
- Nedávajte tvár ani hlavu bližšie k pomocnej batérii, než je potrebné.
- Ak sa tekutina z batérie (kyselina) náhodne dostane na telo alebo do očí, okamžite ju umyte veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Taktiež si na postihnutom mieste nechajte špongiu alebo handričku navlhčenú vodou, kým nenaštívite lekára.
- Ak náhodou prehltnete kyselinu batériu, vypite veľa vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Po manipulácii s podperami, svorkami a inými súvisiacimi časťami si umyte ruky.
- Uchovávajte batériu mimo dosahu detí.

Kontrola náhradnej batérie:

Použite batériu, ktorej veľkosť puzdra je rovnaká ako u predchádzajúcej batérie, 20-hodinová výdrž batérie (20HR) je ekvivalentná alebo vyššia a výkon (CCA) je ekvivalentný alebo vyšší.

- Ak sú veľkosti puzdra odlišné, batéria nebude správne zaistená.
- Ak je kapacita 20 hodín nízka, aj keď je čas, kedy sa vozidlo nepoužíva, krátky, batéria sa môže vybiť a hybridný systém nemusí byť schopný naštartovať.
- Skontrolujte, či má náhradná batéria rovnakú polaritu. (poloha +/- svoriek)

Zabráňte vybitiu batérie:

- Keď je motor zastavený, vypnite svetlá a zvuk.
- Keď je vozidlo dlhodobo zastavené v dôsledku dopravných zápch atď., vypnite nepotrebné elektrické zariadenie.

Ako vymeniť batériu

- Informácie o výmene batérie vám poskytne predajca spoločnosti Toyota.

Metóda údržby/kontroly

Ak sa na multifunkčnom displeji zobrazí niektoré z nasledujúcich hlásení, môže to znamenať poruchu. Okamžite zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a obráťte sa na autorizovaného predajcu spoločnosti Toyota alebo autorizovaného servisu spoločnosti Toyota alebo akéhokoľvek spoľahlivého opravára.

- „Porucha systému nabíjania 12-voltovej batérie“

Čo robiť, keď je batéria vybitá

Ak je batéria vybitá, použite záchrannú svorku na vykonanie opatrení. Informácie uložené v riadiacej jednotke (ECU) sa vymažú.

prevádzkovej teploty.
Znovu nasadte ochranný kryt batérie a kryt svoriek tak, ako predtým.

Ak je batéria vybitá, nechajte ju skontrolovať u predajcu spoločnosti Toyota. Niektoré funkcie si vyžadujú počiatočné nastavenia.



Bezpečnostné opatrenia na bezpečnú manipuláciu s prenosnými batériami

Typ batérie	Pokyny a bezpečnostné informácie	Informácie o výrobcovi
UBATIA309AFN2	VÝSTRAHA 1. Batériu neumiestňujte do prostredia s vysokou alebo nízkou teplotou. Batériu nevkladajte do ohňa ani ju nezohrievajte. 2. Batériu nevylíčajte ani nevystavujte silným tlakom, nárazom alebo vibráciám. Nedávajte do nej klinec, neudierajte po nej kladivom ani po nej nedupte, neudierajte batériu žiadnym iným spôsobom. 3. Batériu nerozoberajte ani nemeňte. 4. Neponárajte batériu do vody, nenamáčajte ju počas používania a neskladujte ju. 5. Nedovoľte, aby sa svorky akumulátora (+ a -) dotkli žiadneho kovu (ako je napríklad drôt, kovový náhrdelník alebo sponka), môže to spôsobiť skrat. 6. Nenechávajte batériu v nabíjačke alebo v zariadení, ak spozorujete na batérii abnormality, ako sú nezvyčajný zápach, nezvyčajné zvuky, únik dymu, tvorba tepla, zmena farby, deformácia, únik elektrolytu alebo akékoľvek iné abnormality. UPOZORNENIE 1. Batéria by sa mala nabíjať správnou nabíjačkou v súlade so správnym návodom na obsluhu. 2. Batériu nelikvidujte sami. Informácie o spôsobe likvidácie vám poskytne predajca.	SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd No.98, East of Jiangbin Road, Mawei District, Fuzhou City, Fujian Province, (Pilot Free Trade Zone), Ľudová republika Čína.
BR2450A	Produkt používajte len pre špecifikované pneumatiky daného vozidla.	Panasonic Energy Co., Ltd.
CR2032A	Používanie iných pneumatík alebo vozidla môže spôsobiť poškodenie batérie, poruchu alebo slabý výkon. Z bezpečnostných dôvodov a kvôli optimálnej funkcii by mali akúkoľvek montáž alebo demontáž pneumatík odborníci, ktorí dodržiavajú návod na obsluhu.	Obchodný názov: Panasonic 1-1 Matsushita cho, Moriguchi City, Osaka 570 8511, Japonsko https://www.panasonic.com/global/energy.html
CR2050HR	Ak ho nedodržia, môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo poruche alebo slabému výkonu. Použitú batériu nie je možné vymeniť ani nabiť. Tento produkt nerozoberajte ani ho nezahadzujte do ohňa. Po použití tohto produktu požiadajte o vyzdvihnutie špecializovanú spoločnosť.	Maxell, Ltd. Obchodný názov: Maxell 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho, Otokuni gun, Kjóto 618 8525, Japonsko https://www2.maxell.co.jp
CR2016	Táto značka je bezpečnostná/výstražná značka.  Batériu neprehltávajte. Nebezpečenstvo chemického popálenia Tento produkt obsahuje gombikové batérie. Prehltutie gombikovej batérie môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už do 2 hodín a môže viesť k smrti. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa priečinok na batériu bezpečne nezatvorí, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltuté alebo vložené do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. UPOZORNENIE Nebezpečenstvo výbuchu pri výmene batérie nesprávnym typom. Vymeňte batériu za rovnaký typ. UPOZORNENIE Nebezpečenstvo výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu. Nepoužívajte v /neskladujte v /neprivedte do prostredia s extrémne vysokou teplotou alebo extrémne nízkym tlakom nadmorskej výšky. Nepokúšajte sa použiť batériu spáliť, rozdrviť ani rezať. Nenabíjajte. Nabíjanie je nebezpečné, pretože môže spôsobiť únik tekutiny, tvorbu tepla, výbuch alebo požiar. Použitá batéria zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.	Panasonic Energy Co., Ltd.
CR2032H		Obchodný názov: Panasonic
CR1216		1-1 Matsushita cho, Moriguchi City, Osaka 570 8511, Japonsko
CR1220		https://www.panasonic.com/global/energy.html
CR1616		
CR1620		
CR1632		
CR2016		
CR2032		
CR2412		
CR2450		
Typ batérie	Pokyny a bezpečnostné informácie	Informácie o výrobcovi

R6NWC	UPOZORNENIE Dbajte na to, aby ste dodržali nižšie uvedené výstrahy. Nesprávne používanie batérií môže spôsobiť únik alebo prasknutie kvapaliny, čo môže viesť k poruche zariadenia alebo zraneniu. VÝSTRAHA Batérie neskratujte, nepripájajte svorky + a - batérie naopak, nezahrievajte, nerozoberajte ani nedávajte batérie do ohňa. V opačnom prípade môže elektrolyt vniknúť do očí alebo spôsobiť vznik tepla alebo prasknutie. Pri prenášaní alebo skladovaní batérií ich chráňte pred predmetmi, ktoré vedú elektrickú energiu, ako sú kovové náhrdelníky, sponky, mince alebo kľúče. V opačnom prípade môžu svorky + a - batérie skratovať, čo môže spôsobiť tvorbu tepla, únik kvapaliny, prasknutie alebo vybitie batérie. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa batéria prehltne, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa alkalický roztok batérií dostane na pokožku alebo oblečenie, umyte ho čistou vodou. Ak sa vám dostane do očí, vypláchnite oči čerstvou vodou, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nedovoľte, aby sa batéria namočila vodou alebo morskou vodou. Môže to spôsobiť vznik tepla alebo hrdzavenie. Batérie nepoužívajte, ak z nich uniká tekutina alebo sú sfarbené, deformované alebo inak odlišné od bežných batérií. Nepoužívajte novú batériu spolu so starou batériou ani nemiešajte rôzne typy batérií. Nabíjanie nenabíjateľných batérií môže spôsobiť únik kvapaliny alebo jej poškodenie. Vybité batérie okamžite vyberte zo zariadenia. Batérie nespájajte priamo. Batérie skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a miest, kde je vysoká teplota alebo vysoká vlhkosť. Neodstraňujte ani nepoškodzujte vonkajší plechový obal (štítok) batérií.	Panasonic Energy Co., Ltd. Obchodný názov: Panasonic 1-1 Matsushita cho, Moriguchi City, Osaka 570 8511, Japonsko https://www.panasonic.com/global/energy.html
CR17335EG	Manipulácia a skladovanie: Manipulácia: Neskratujte, nerozoberajte, nedeformujte, neohrievajte ani nespálujte. Batériu neumiestňujte na kovové puzdro, kovovú platňu alebo antistatický materiál. V prípade použitia viacerých článkov, pri výmene použitých batérií vymeňte všetky batérie naraz za nové. Nemiešajte rôzne typy batérií, nové a staré batérie rovnakého typu ani batérie rovnakého typu od rôznych výrobcov. Nepoužívajte batérie na nešpecifikované účely. Skladovanie: Batérie skladujte v dobre vetraných, suchých a chladných podmienkach. Chráňte pred vodou, dažďom, snehom, mrazom alebo rosnou kondenzáciou. Batérie neskladujte v blízkosti zdroja tepla alebo trysky horúceho vzduchu. Batérie neskladujte na priamom slnečnom svetle. Dbajte na to, aby pri presúvaní balenia zo studeného do teplého a vlhkého prostredia balenie nezvlhlo kondenzáciou. V sklade by sa mal nainštalovať dostatočný počet hasiacich prístrojov. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Poznámka: Tento obsah vychádza zo zákona a podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.	FDK CORPORATION Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokio 108-8212 Japonsko https://www.fdk.com
A2C0215090000	UPOZORNENIE Nerozoberajte Nespálujte, nedrvtvte ani neprepichujte Neponárajte do žiadnej kvapaliny Neskratujte svorky	Informácie o výrobcovi batérie sú k dispozícii na batérii.

Typ batérie	Pokyny a bezpečnostné informácie	Informácie o výrobcovi
CR2032 CR 2450 CR 2450B CR 123A CR2032HR	VÝSTRAHA 1. Neponechávajte batériu v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou. Nevhadzujte batériu do ohňa ani ju nezahrievajte. 2. Nepúšťajte batériu na zem a nevystavujte ju silnému tlaku, nárazom alebo vibráciám. Nezabíjajte do nej klinec, nebúchajte ju kladivom ani na ňu nestúpajte. Neudierajte do batérie žiadnym spôsobom. 3. Nerozoberajte ani nepravujte batériu. 4. Neponárajte batériu do vody, nezvlhčujte ju počas používania ani skladovania. 5. Nedovoľte, aby sa kontakty batérie (+ a -) dotýkali kovových predmetov (napr. drôt, kovový náhrdelník alebo sponka do vlasov), môže dôjsť ku skratu. 6. Nenechávajte batériu v nabíjačke alebo zariadení, ak si všimnete nezvyčajné správanie batérie, ako napríklad nezvyčajný zápach, zvuky, dym, teplo, zmenu farby, deformáciu, únik elektrolytu alebo akékoľvek iné abnormality. UPOZORNENIE 1. Batéria by sa mala nabíjať vhodnou nabíjačkou, v súlade so správnym postupom. 2. Batériu nevyhadzujte sami. Obráťte sa na predajcu ohľadom spôsobu likvidácie. Používajte produkt iba na určené pneumatiky určeného vozidla. Použitie na iné pneumatiky alebo vozidlá môže spôsobiť poškodenie batérie, poruchu alebo slabý výkon. Z dôvodu bezpečnosti a optimálnej funkcie by montáž alebo demontáž batérie na pneumatiku mali vykonávať vyškolení odborníci podľa návodu na použitie. Ak sa tento postup nedodrží, môže dôjsť k poškodeniu batérie, poruche alebo slabému výkonu. Použitá batéria sa nedá vymeniť ani nabiť. Prosím, nerozoberajte tento produkt a nevyhadzujte ho do ohňa. Po použití tohto produktu požiadajte o jeho zber špecializovanú spoločnosť.	Panasonic Energy Co., Ltd. Trade name: Panasonic 1-1 Matsushita cho, Moriguchi City, Osaka 570 8511, Japan https://www.panasonic.com/global/energy.html
CR 123A	UPOZORNENIE Neprehĺtajte batériu. Riziko chemických popálenín. Tento produkt obsahuje batériu typu „coin button cell“. Ak je batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti. Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo vložená do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Riziko výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Vymieňajte batériu len za rovnaký typ. Riziko výbuchu alebo úniku horľavého kvapalného alebo plyného materiálu. Nepoužívajte, neskladujte ani neprenášajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo nízkym tlakom (napr. vo veľkej nadmorskej výške). Nepokúšajte sa použiť batériu spaľovať, drviť alebo rezať. Nabíjanie je nebezpečné – môže spôsobiť únik, tvorbu tepla, výbuch alebo požiar. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.	Guangzhou GreatPower Energy & Technology Co., Ltd. No. 912, West Village Segment, Shiliang Road, Shawan Town Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, P.R. China, 511483
CR2032HR CR2032HR HAOS-T41	UPOZORNENIE Neprehĺtajte batériu. Riziko chemických popálenín. Tento produkt obsahuje batériu typu „coin button cell“. Ak je batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti. Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo vložená do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Riziko výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Vymieňajte batériu len za rovnaký typ. Riziko výbuchu alebo úniku horľavého kvapalného alebo plyného materiálu. Nepoužívajte, neskladujte ani neprenášajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo nízkym tlakom (napr. vo veľkej nadmorskej výške). Nepokúšajte sa použiť batériu spaľovať, drviť alebo rezať. Nabíjanie je nebezpečné – môže spôsobiť únik, tvorbu tepla, výbuch alebo požiar. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.	Maxwell, Ltd. Takumidai 5, Ono-shi, Hyogo, 675-1322 Japan
HL18650HT	UPOZORNENIE Neprehĺtajte batériu. Riziko chemických popálenín. Tento produkt obsahuje batériu typu „coin button cell“. Ak je batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti. Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo vložená do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Riziko výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Vymieňajte batériu len za rovnaký typ. Riziko výbuchu alebo úniku horľavého kvapalného alebo plyného materiálu. Nepoužívajte, neskladujte ani neprenášajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo nízkym tlakom (napr. vo veľkej nadmorskej výške). Nepokúšajte sa použiť batériu spaľovať, drviť alebo rezať. Nabíjanie je nebezpečné – môže spôsobiť únik, tvorbu tepla, výbuch alebo požiar. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.	TWS Technology (Guangzhou) Limited 39 Nan Yun San Road, Science Park, Huangpu District, 510663 Guangzhou (China)
UR18650RX	UPOZORNENIE Neprehĺtajte batériu. Riziko chemických popálenín. Tento produkt obsahuje batériu typu „coin button cell“. Ak je batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti. Uchovávajte nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Ak sa priehradka na batériu nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo vložená do tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Riziko výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom. Vymieňajte batériu len za rovnaký typ. Riziko výbuchu alebo úniku horľavého kvapalného alebo plyného materiálu. Nepoužívajte, neskladujte ani neprenášajte batériu v prostredí s extrémne vysokou teplotou alebo nízkym tlakom (napr. vo veľkej nadmorskej výške). Nepokúšajte sa použiť batériu spaľovať, drviť alebo rezať. Nabíjanie je nebezpečné – môže spôsobiť únik, tvorbu tepla, výbuch alebo požiar. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.	SKYPOWER Room 702, 7/F, SPA Centre, No. 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Typ batérie	Pokyny a bezpečnostné informácie	Informácie o výrobcovi
AAA2118030000	VÝSTRAHA 1. Neuchovávať batériu v blízkosti zdrojov tepla ani na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu. 2. Uchovávať batériu na mieste, kde nedochádza ku kondenzácii a/alebo tvorbe rosy na povrchu článku. 3. Nepoužívať batériu na iný účel, než na ten, na ktorý je určená. 4. Batériu ďalej nepredávať. 5. Nevyhadzujte batériu do ohňa ani ju nezahrievajte. 6. Nerozoberajte ani neupravujte batériu. 7. Nevystavujte batériu vode ani vlhkosti. 8. Nepripájajte vodiče priamo na batériu pomocou spájkovania. 9. Neskratujte kladný (+) a záporný (-) kontakt batérie pomocou kovových predmetov. 10. Nevýkonávajte reverzné nabíjanie batérie.	TWS Technology (Guangzhou) Limited Postal address: Floor 1/2/3, Building (1), No.39, Nanyuansan Road, Science Park, Guangzhou Hi-Tech Industrial Development Zone, Guangzhou, Guangdong, China Web address: https://www.tws.com EVE Energy Co., Ltd Postal address: No.38, Hui Feng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, HuiZhou, Guangdong, China Web address: https://www.evebattery.com
CR2032W	UPOZORNENIE Hrozí nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne vymenená. Vymieňajte ju len za rovnaký alebo ekvivalentný typ. Nevystavujte batériu nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné podmienky, ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu počas používania, skladovania alebo prepravy. Nevyhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nedrťte alebo nestrihajte – môže dôjsť k výbuchu. Nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu vo vysokej nadmorskej výške, čo môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny či plynu. Pri likvidácii alebo skladovaní batérií ich izolujte páskou alebo podobným materiálom. Miešanie s inými kovmi alebo batériami môže spôsobiť vznietenie alebo prasknutie. VÝSTRAHA 1. Batériu neprehľtajte. 2. Riziko chemických popálenín. 3. Tento produkt obsahuje batériu typu „coin button cell“. 4. Ak je batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny už za 2 hodiny a môže viesť k smrti. 5. Uchovávať nové aj použité batérie mimo dosahu detí. 6. Ak sa priehradka na batériu nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a uchovávať ho mimo dosahu detí. 7. Ak si myslíte, že batéria mohla byť prehltnutá alebo vložená do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.	Tohoku Murata Manufacturing Co., Ltd. 1-1 Shimosugishita, Takakura, Hiwada-machi, Koriyama-shi, Fukushima 963-0531, Japan https://www.murata.com/en-global/products/batteries/micro