



Toyota
Professional



PROACE
& PROACE ELECTRIC

PRIPRAVENÝ SPLNIŤ KAŽDÚ ÚLOHU

Môžete sa spoľahnúť, že riešenia, ktoré ponúka modelový rad Proace, splnia každú úlohu, či už ako zdatný nákladný automobil alebo všestranný mikrobús. S príchodom modelu Proace Electric objavíte slobodu bezemisnej prevádzky a zároveň si vychutnáte výkon a spoľahlivosť bez akýchkoľvek kompromisov.



OBSAH

2 Úvod	18 Bezpečnosť	40 Dostupnosť modelu
4 Proace Electric	20 Pohonné systavy	42 Technické údaje
12 Typy karosérie	22 Stupne výbavy	46 Pocit istoty
14 Objem nákladného priestoru	34 Príslušenstvo	48 Servis
16 Komfort	38 Farby, disky kolies a čalúnenie	50 Rad úžitkových vozidiel Toyota

PROACE ELECTRIC, VÁŠ NOVÝ ELEKTRICKÝ NÁSTROJ

K DISPOZÍCII PRE:
**ELEKTRICKÝ
VARIANT**

Proace Electric spája nekompromisné schopnosti a všestrannosť modelu Proace s výkonom a hospodárnosťou plne elektrického pohonu s nulovými emisiami.

Proace Electric stojí po vašom boku bez ohľadu na požiadavky. Nabitý program v meste aj zákazky mimo neho zdoláva vďaka svojmu neprekonateľnému výkonu a tichému chodu. Výkonný elektromotor a jeden z dvoch dostupných akumulátorov prinášajú skvelú akceleráciu, dojazd a predovšetkým slobodu, ktorú prinášajú nulové emisie.


Dve rôzne dĺžky a typy karosérie a pôsobivé hodnoty užitočného zaťaženia a prípustnej hmotnosti prívesu, ktoré vozidlo ponúka, sú zárukou, že zvládne čokoľvek. Špeciálne funkcie pre elektrické vozidlá v kabíne zasa pomáhajú sledovať kapacitu akumulátora a spotrebu energie.

5 HLAVNÝCH DÔVODOV NA KÚPU ELEKTROMOBILU



NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Vďaka štedrým úsporám nákladov na palivo, dane a údržbu šetrí Proace Electric vašej firme peniaze v každej zákrute.



NULOVÉ EMISIE

Tichý pohon modelu Proace Electric s nulovými emisiami vám umožňuje slobodne jazdiť v meste a na mnohých miestach aj parkovať bezplatne či so zľavou.




DOJAZD AŽ 330 KM^s

Vďaka pôsobivému dojazdu sa s modelom Proace Electric vždy s istotou dostanete tam, kde vás čaká práca.



ŽIADNE KOMPROMISY PRI PREPRAVE NÁKLADU

Proace Electric je nekompromisný nákladný automobil s užitočným zaťažením 1 t (na prianie 1,2 t) a dokáže ťahať príves s hmotnosťou 1 t.



DVE VEĽKOSTI AKUMULÁTORA NA VÝBER

V prípade modelu Proace Electric si môžete vybrať akumulátor s kapacitou 50 kWh alebo 75 kWh a získať tak potrebný dojazd (230 km – 50 kWh/330 km – 75 kWh) aj kapacitu.

^s V prípade akumulátora s kapacitou 75 kWh, na základe výpočtov podľa postupu WLTP.



PROACE ELECTRIC

ELEKTRIFIKUJTE SVOJ PRACOVNÝ PRIESTOR

Proace Electric vám uľahčí podnikanie v meste. Efektívny systém elektrického pohonu, ktorý je ekologický a výkonný zároveň, zníži vašej firme prevádzkové náklady a vďaka nulovým emisiám aj uhlíkovú stopu.

Počas jazdy vám výkonný elektromotor okamžite dodá maximálny krútiaci moment a zakaždým tak zabezpečí tichú, hladkú akceleráciu pri rozbiehaní na semaforoch a kruhových objazdoch. Bez ohľadu na to, ktorý akumulátor si vyberiete, získate dostatok energie na deň a nebudete musieť obetovať ani časť úložnej kapacity.

V kabíne vám elektronická parkovacia brzda uľahčí jazdu v hustej mestskej premávke. Zároveň prináša viac miesta na nohy a tým aj väčšiu voľnosť pohybu.



TRI JAZDNÉ REŽIMY NA VÝBER

Proace Electric má vo výbave jedinečný volič jazdných režimov. Pomocou troch dostupných jazdných režimov môžete optimalizovať výkon pohonnej sústavy podľa okolností: Režim Power je určený pre rýchlu akceleráciu, režim Normal pre každodenné používanie a režim Eco pre najdlhší dojazd.

SPRÁVNÝ DOJAZD PRE VAŠE PODNIKANIE

V prípade modelu Proace Electric si môžete objednať akumulátor s kapacitou buď 50 kWh, alebo 75 kWh. Vďaka dojazdu až 230 km, resp. 330 km predstavujú oba dokonalé riešenie pre potreby vášho podnikania, či už ide o rozvoz v meste s častými zastávkami alebo každodenné jazdy na dlhšiu vzdialenosť.

■ Dojazd pri kapacite 50 kW
= až 230 kilometrov

■ Dojazd pri kapacite 75 kW
= až 330 kilometrov

Odhadované vzdialenosti uvedené na Mapách Google. Dojazd závisí od dĺžky vášho vozidla a stupňa výbavy.

K DISPOZÍCII PRE:
ELEKTRICKÝ
VARIANT

50 kWh

PRÍKLAD DENNEJ JAZDY



- | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ODCHOD
Kvetinár odchádza z domu do svojho kvetinárstva. | VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne tovar na daný deň. | VYLOŽENIE
Doručí tovar prvému zákazníkovi. | VYLOŽENIE
Vyloží tovar po desiaty a posledný raz. | VYLOŽENIE
Vráti nedoručené kvety do obchodu. | NÁVRAT DOMOV
Ide domov a nabije vozidlo z nástennej nabíjačky. |
|---|---|--|---|--|--|

75 kWh

PRÍKLAD DENNEJ JAZDY




- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| ODCHOD
Partia stavebných robotníkov prejde 40 km zo skladu do mesta. | VYZDVIHNUTIE
Vyzdvihne prvú dávku materiálu. | VYZDVIHNUTIE
Zoberie ďalší na druhej strane mesta. | NA STAVENISKU
Pracuje na stavenisku. | NA STAVENISKU
Navštívi staveniská spolu s tímom. | VYLOŽENIE
Prejde 60 km v premávke späť do skladu mimo mesta. | NÁVRAT NA ZÁKLADŇU
Privezie dodávku do skladu a nabije z wallboxu. |
|--|--|--|--|--|--|--|

JEDNODUCHÉ DOBÍJÁNÍ

S modelom Proace Electric si zachováte mobilitu vo chvíľach, keď na tom najviac záleží. Na 80 % sa nabije už za 30 minút a dosahuje dojazd až 330 km – jednoduchšie to s elektrickým pohonom už ani nejde.

Či už Proace Electric nabijete z elektrickej zásuvky v domácnosti, pomocou wallboxu alebo rýchlonabíjačky na cestách, stále budete mať dostatok energie. Oba akumulátory, s kapacitou 50 kWh aj 75 kWh, poskytujú neprekonateľnú úroveň dojazdu, vďaka čomu vám energia vydrží bez dobíjania aj počas najrušnejších dní. Indikátor stavu nabíjania na kryte nabíjacej zásuvky zobrazí po zapojení stav nabíjania akumulátora.



PREHLÁDNÝ STAV NABÍJANIA
Proace Electric má na vnútornej strane krytu nabíjacej zásuvky svetelný indikátor stavu akumulátora, pomocou ktorého si môžete jednoducho skontrolovať stav nabíjania.


ÚLOHA AKUMULÁTORA
Elektrina z akumulátora poháňa elektromotor, ktorý zabezpečuje otáčanie kolies. Vypínaním vozidla po zastavení a rekuperáciou energie počas brzdenia sa minimalizuje plytvanie energiou. Vybitý akumulátor stačí dobiť pomocou bežnej zásuvky alebo špeciálnej nabíjačky.

PRÍSTROJOVÝ PANEL A TFT DISPLEJ
Na prístrojovom paneli sa zobrazujú informácie o jazde, počnúc spotrebou elektrickej energie cez kapacitu akumulátora až po indikátory elektrického pohonu. TFT displej vám zasa priamo do zorného poľa vysiela špeciálne informácie pre elektrické vozidlá, ako napríklad programy nabíjania, stav nabíjania, zostávajúci dojazd či informácie o jazde.


K DISPOZÍCII PRE:
ELEKTRICKÝ VARIANT

50 kWh


NABÍJÁNÍ AKUMULÁTORA S KAPACITOU 50 kWh



ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA V DOMÁCNOSTI
Po zapojení do zásuvky v domácnosti, podobne ako v prípade mobilného telefónu, sa akumulátor s kapacitou 50 kWh doplna nabije za 15 až 28 hodín*.




WALLBOX
Po zapojení do wallboxu v domácnosti/kancelárii sa akumulátor s kapacitou 50 kWh doplna nabije za 4,75 hodiny*.




RÝCHLONABÍJAČKA
Po zapojení do rýchlonabíjačky, dostupnej pre verejnosť, sa akumulátor s kapacitou 50 kWh doplna nabije za pol hodiny*.

75 kWh


NABÍJÁNÍ AKUMULÁTORA S KAPACITOU 75 kWh



ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA V DOMÁCNOSTI
Po zapojení do zásuvky v domácnosti, podobne ako v prípade mobilného telefónu, sa akumulátor s kapacitou 75 kWh doplna nabije za 22 až 42 hodín*.



WALLBOX
Po zapojení do wallboxu v domácnosti/kancelárii sa akumulátor s kapacitou 75 kWh doplna nabije za 7 hodín*.



RÝCHLONABÍJAČKA
Po zapojení do rýchlonabíjačky, dostupnej pre verejnosť, sa akumulátor s kapacitou 75 kWh doplna nabije za trištvrte hodiny*.

* Čas nabíjania závisí od miestnych podmienok.

PRIPOJENIE, KONTROLA A AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Proace Electric ponúka celý rad jedinečných funkcií pre elektrické vozidlá a pokročilé možnosti pripojenia, aby ste mali každý deň na cestách potrebné informácie a všetko pod kontrolou.

Na prístrojovom paneli a TFT displeji v kabíne modelu Proace Electric sa zobrazujú dôležité informácie o jazde, od spotreby elektrickej energie až po kapacitu akumulátora. Prostredníctvom 8" dotykového displeja a navigačného systému získate prístup k jedinečným funkciám, ktoré vám pomôžu naplánovať si pracovný deň, ako napríklad vyhľadávanie nabíjacích staníc či autonómna kontrola dojazdu.



PROGRAMY NA NABÍJANIE AKUMULÁTORA A PREDHRIEVANIE

Vo svojej dodávke môžete spravovať preferované časy nabíjania a vykúrenie kabíny pred začiatkom dňa, aby ste ju mali pripravenú.

VYHĽADÁVANIE NABÍJACÍCH STANÍC

Na dotykovej obrazovke si môžete prezrieť všetky dostupné nabíjacie stanice, pridať zastávky do trasy a pri nízkom stave akumulátora dostávať informácie o polohe najbližších staníc.

AUTONÓMNA KONTROLA DOJAZDU

Táto funkcia zobrazuje prehľadné informácie o dojazde na základe aktuálnej úrovne nabitia akumulátora, ako aj nabíjacie stanice v danej oblasti.

ZOBRAZENIE VYUŽÍVANIA AKUMULÁTORA

Vycibrite si štýl jazdy za pomoci vizuálneho sprievodcu, vďaka ktorému sa dozviete koľko energie spotrebúvate a rekuperujete počas jednotlivých jazd.

K DISPOZÍCII PRE:
**ELEKTRICKÝ
VARIANT**

KONEKTIVITA MODELU PROACE ELECTRIC



ŠIROKÉ SPEKTRUM INTELIGENTNÝCH RIEŠENÍ

Proace s celkovo 10 kombináciami štýlov a dĺžok karosérie a navyše rôznymi konfiguráciami dverí vám dáva možnosť vybrať si to najlepšie riešenie pre svoje potreby.

Bez ohľadu na veľkosť vášho podniku, či už ide o malú začínajúcu firmu alebo rastúci biznis, zistíte, že Proace dokáže byť práve takou dodávkou, akú potrebujete. Vďaka širokej ponuke kombinácií, ktorá zahŕňa päť štýlov karosérie, dve dĺžky, možnosť výberu 4 alebo 5 dverí a tri konfigurácie zadných dverí*, si môžete byť istí, že Proace má riešenie pre každú úlohu.

5 ŠTYLOV KAROSÉRIE



SKRIŇOVÁ DODÁVKA



PRESKLENÁ DODÁVKA[§]



CREWCAB



KOMBI



PLATFORMA

2 DĹŽKY



MEDIUM

4959 mm



LONG

5309 mm

K DISPOZÍCII PRE:
DIESEL
ELEKTRICKÝ
VARIANT

* Pozrite si dostupnosť modelu na stranách 40 a 41.

[§] Proace Electric nie je k dispozícii ako presklená dodávka.





NÁKLADNÝ PRIESTOR PRE VŠETKY POŽIADAVKY

Vďaka svojej pôsobivej kapacite, praktickému prístupu a dvom dĺžkam má všestranný Proace dosť miesta pre najrôznejšie druhy nákladu.

Nízka ložná plocha a široký otvor posuvných bočných dverí a zadných dverí zaručujú prvotriedny prístup do vozidla. Najlepšie hodnoty užitočného zaťaženia zasa prispievajú k tomu, že dokážete odviezť ešte viac nákladu.

Všetky vaše nároky určite zvládne Proace vo verzii Medium s dĺžkou karosérie 4,9 m, resp. vo verzii Long s dĺžkou 5,3 m.



Proace Medium

Dĺžka nákladného priestoru: 3674 mm
Výška nákladného priestoru: 1397 mm
Šírka nákladného priestoru: 1628 mm
Maximálne užitočné zaťaženie: 1400 kg
2 alebo 3 sedadlá

Proace Long

Dĺžka nákladného priestoru: 4026 mm
Výška nákladného priestoru: 1397 mm
Šírka nákladného priestoru: 1628 mm
Maximálne užitočné zaťaženie: 1400 kg
2 alebo 3 sedadlá

K DISPOZÍCII PRE:
DIESEL
ELEKTRICKÝ
VARIANT



Proace Long – skriňová dodávka
Objem nákladu: 6,6 m³*
Užitočné zaťaženie: 1200/1400 kg
Otváranie zadných dverí: 230°

* So systémom Smart Cargo.

PRACUJTE S ROZUMOM, PRACUJTE V POHODLÍ

Pohodlné interiéry, inteligentné riešenia mobilnej kancelárie a praktické úložné prvky menia Proace na moderné pracovisko.

Dlhé kilometre za volantom modelu Proace vám pomôže zvládnuť jeho hladký a tichý chod, sedadlá so skvelou oporou i vyrovnané jazdné vlastnosti. Vďaka pôsobivej konfigurácii predných sedadiel sa vpredu v pohodlí odvezú tri osoby. Inovačný voliteľný systém Smart Cargo s tromi funkciami – mobilná kancelária, predné sedadlo sklopné do zvislej polohy a otvor v deliacej priečke na prepravu dlhších predmetov – dodáva kabíne modelu Proace účelný, praktický charakter.

Voliteľný navigačný systém modelu Proace ponúka služby konektivity na 10 rokov, aby ste sa mohli sústrediť na svoju prácu a zároveň mali k dispozícii potrebné informácie bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

So systémom Toyota Connect na palube sa môžete nechať unášať svojou obľúbenou hudbou alebo telefonovať, o to všetko zásluhou hladkej integrácie funkcií Apple CarPlay a Android Auto™.

Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.



SYSTÉM SMART CARGO

Niečo navyše vám v modeli Proace určite prinesie voliteľná deliaca priečka systému Smart Cargo s otvorom na prepravu dlhších predmetov, ktorý predĺži nákladný priestor o 116 cm, pričom dopredu sa stále zmestia dve osoby.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR POD SEDADLOM

Úložný priestor pod sedadlom, dostupný v modeli Proace na prianie, ponúka vám aj vašim pasažierom praktické riešenie na elegantné uskladnenie každodenných nástrojov vnútri prednej lavice (vo vozidle so systémom Smart Cargo je úložný priestor menší).

MOBILNÁ KANCELÁRIA

Súčasťou voliteľného systému Smart Cargo v modeli Proace je dvojmiestna predná lavica a riešenie mobilnej kancelárie, ktoré prináša dôležitú flexibilitu, keď potrebujete odviezť cestujúcich – a ak nie, získate praktický stolík.

SLUŽBY KONEKTIVITY

Proace ponúka voliteľný navigačný systém Pro-Touch s vysokým rozlíšením, ktorý sa dodáva spolu so službami konektivity na 10 rokov. To zahŕňa: dopravné informácie v reálnom čase, miesta TomTom, počasie, parkovanie, ceny paliva a upozornenia na rizikové oblasti (rýchlostné kamery).

K DISPOZÍCII PRE:
DIESEL
ELEKTRICKÝ
VARIANT



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Celý rad pokročilých bezpečnostných prvkov chráni vás aj vašich cestujúcich pred ujmom.

Ak ste kvôli podnikaniu denne na cestách, chcete mať istotu, že ste v bezpečí. Práve preto je model Proace vybavený balíkom systémov Toyota Safety Sense. K dispozícii je balík Toyota Safety Sense so širokým spektrom inovačných bezpečnostných systémov, ktoré sa neustále starajú o vaše bezpečie.

Ponuku bezpečnostných systémov dopĺňa systém sledovania slepého uhla; okrem toho sú k dispozícii parkovacie senzory a cúvacia kamera, ktoré uľahčujú parkovanie a zvyšujú bezpečnosť. Pridajte k tomu 5 hviezdíček* v testoch Euro NCAP a presvedčíte sa, že Proace predstavuje bezpečný priestor pre váš náročný pracovný deň.

Okrem toho má Proace vo výbave štyri airbagy*, a to SRS airbagy pre vodiča a predného spolujazdca a bočné airbagy pre predné sedadlá.

BALÍK TOYOTA SAFETY SENSE

- Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu
- Systém rozpoznávania dopravných značiek
- Automatické ovládanie diaľkových svetiel
- Systém sledovania únavy vodiča
- Adaptívny tempomat
- Nastaviteľný obmedzovač rýchlosti (ASL)
- Prednázovový bezpečnostný systém[§] s rozpoznávaním chodcov

EURO NCAP

Organizácia Euro NCAP vykonávajúca bezpečnostné testy vozidiel udelila modelu Proace hodnotenie 5 hviezdíček*.



* Len verzie Kombi.

[§] Technický názov: Pre-Crash Safety System – Prednázovový bezpečnostný systém. Len verzie Kombi.

POHONNÉ JEDNOTKY PRE VAŠE PODNIKANIE

Modelový rad Proace s ponukou elektrických pohonných jednotiek bez emisií a citlivých vznetrových motorov prináša mimoriadnu efektívnosť a skvelé jazdné vlastnosti.

Proace Electric vybavený akumulátorom s kapacitou 50 kWh alebo 75 kWh vám prináša riešenie s nulovými emisiami vhodné pre vaše potreby. Môžete si užívať špičkový výkon a schopnosti s dojazdom až 330 km a užitočným zaťažením do 1,2 tony.

Proace ponúka 2,0-litrové vznetrové motory vo dvoch úrovniach výkonu, od 144 do 177 k DIN. Všetky varianty využívajú technológiu Stop & Start a v kombinácii s manuálnou a automatickou prevodovkou dosahujú pôsobivú spotrebu paliva a emisie CO₂ od 182 g/km*.



TOYOTA TRACTION SELECT

Systém Toyota Traction Select s asistentom rozjazdu do kopca (HAC) vám umožní s istotou zvládnuť náročný terén. Otáčaním otočného ovládača môžete vyberať medzi režimami pre normálnu jazdu, sneh, piesok a každý terén.

K DISPOZÍCII PRE:
DIESEL
ELEKTRICKÝ
VARIANT

ELEKTRICKÝ VARIANT

Elektromotor 50 kWh A/T

Energia akumulátora **50 kWh**
Dojazd len na elektrinu* **196–211**
Čas nabíjania akumulátora **0,5 hod.**

ELEKTRICKÝ VARIANT

Elektromotor 75 kWh A/T

Energia akumulátora **75 kWh**
Dojazd len na elektrinu* **285–303**
Čas nabíjania akumulátora **0,5 hod.**

DIESEL

2.0 l D-4D 140 6 M/T

Výkon **140 k DIN**
Spotreba paliva* **7,2 l/100 km**
Emisie CO₂* **189 g/km**

DIESEL

2.0 l D-4D 180 8 A/T

Výkon **177 k DIN**
Spotreba paliva* **7,4 l/100 km**
Emisie CO₂* **193 g/km**

A/T = automatická prevodovka
* V kombinovanom cykle.

M/T = manuálna prevodovka



DODÁVKY PROACE ELECTRIC



Proace Electric – platforma

Proace Electric – skriňová dodávka



VÝBAVA ACTIVE

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY ACTIVE

- Farebný TFT displej s informáciami pre elektrické vozidlá
- Indikátor úspornej jazdy ECO
- Indikátor kapacity akumulátora
- Indikátor spotreby elektrickej energie
- Indikátor stavu elektrického systému
- Elektronická parkovacia brzda
- Zadné parkovacie senzory
- Tempomat
- 16" ocelové disky kolies
- Manuálna klimatizácia
- Paket Vision: senzor šera, senzor dažďa
- Systém Smart Cargo
- 3-miestna lavica predného spolujazdca



VÝBAVA COMFORT*

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY COMFORT

- (naviac oproti výbave Active)
- Automatická dvojzónová klimatizácia
- Výstražný systém tlaku pneumatík (TWPS)
- Multifunkčný kožený volant
- Handsfree systém s technológiou Bluetooth®
- Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB)
- 7" multimediálny displej
- Multimediálny systém Pro-Touch + Navi
- Zadná kamera uľahčujúca parkovanie s výhľadom 180°
- Parkovacie senzory vpredu
- Predné xenónové svetlomety + predné LED denné svietenie
- Predné hmlové svetlomety

Výbava sa môže líšiť v závislosti od zvoleného typu karosérie.

* Len skriňová dodávka.

OSOBNÉ VOZIDLÁ PROACE ELECTRIC



Proace Electric – CrewCab Active

Proace Electric – Kombi



VÝBAVA CREWCAB ACTIVE

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY ACTIVE

- Farebný TFT displej s informáciami pre elektrické vozidlá
- Indikátor úspornej jazdy ECO
- Indikátor kapacity akumulátora
- Indikátor spotreby elektrickej energie
- Indikátor stavu elektrického systému
- Elektronická parkovacia brzda
- Zadné parkovacie senzory
- 16" oceleové disky kolies
- Tempomat
- Manuálna klimatizácia
- Paket Vision: senzor šera, senzor dažďa
- 2-miestna lavica predného spolujazdca
- 3-miestna zadná lavica v druhom rade



VÝBAVA KOMBI

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY KOMBI

- (naviac oproti výbave Active)
- 16" oceleové disky kolies s krytmi (5 trojitých lúčov)
- Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
- 2× kľúč s diaľkovým ovládaním
- Ovládanie audia za volantom
- Tónované sklo zadných okien (s 30 % zatmavením)
- 2. rad okien – posuvný;
- 3. rad okien fixný
- Štartovanie tlačidlom
- Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
- Centrálné zamykanie
- 3 rady sedadiel – 8 alebo 9 miest
- 4 reproduktory
- Manuálna klimatizácia

Výbava sa môže líšiť v závislosti od zvoleného typu karosérie.

PRESKLENÁ A SKRIŇOVÁ DODÁVKA



Proace Medium – presklená dodávka vo výbave Active



Proace Medium – skriňová dodávka vo výbave Comfort

VERZIE PRESKLENEJ A SKRIŇOVEJ DODÁVKY


Presklená dodávka

K dispozícii vo verziách Medium a Long.

Skriňová dodávka


K dispozícii vo verziách Medium a Long.

PROACE MEDIUM



2 alebo 3 sedadlá

PROACE LONG



2 alebo 3 sedadlá

* Maximálny objem nákladného priestoru so systémom Smart Cargo.



VÝBAVA ACTIVE

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY ACTIVE

- Farebný TFT displej s informáciami pre elektrické vozidlá
- Indikátor úspornej jazdy ECO
- Indikátor kapacity akumulátora
- Indikátor spotreby elektrickej energie
- Indikátor stavu elektrického systému
- Elektronická parkovacia brzda
- Zadné parkovacie senzory
- Tempomat
- 16" oceleové disky kolies
- Manuálna klimatizácia
- Paket Vision: senzor šera, senzor dažďa
- Systém Smart Cargo
- 3-miestna lavica predného spolujazdca
- Voliteľné prvky
- 2-miestna konfigurácia sedadiel vpredu



VÝBAVA COMFORT

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY COMFORT (naviac oproti výbave Active)

- Automatická dvojzónová klimatizácia
- Výstražný systém tlaku pneumatík (TWPS)
- Multifunkčný kožený volant
- Handsfree systém s technológiou Bluetooth®
- Digitálne rozhlasové vysielanie (DAB)
- 7" multimediálny displej
- Multimediálny systém Pro-Touch + Navi
- Zadná kamera uľahčujúca parkovanie s výhľadom 180°
- Parkovacie senzory vpredu
- Predné xenónové svetlomety + predné LED denné svietenie
- Predné hmlové svetlomety


KOMBI




Proace Long – Kombi

VÝBAVA KOMBI

K dispozícii vo verziách
Medium a Long.



Až 8 sedadiel



Až 9 sedadiel



STUPEŇ VÝBAVY KOMBI

HLAVNÉ PRVKY

- 16" ocelové disky kolies
- Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel
- Elektrické ovládanie vonkajších spätných zrkadiel
- Zadné krídlové dvere s otváraním v uhle 180°
- Tempomat
- Tmavosivá látka
- Lakťová opierka na sedadle vodiča
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča (so samostatnými prednými sedadlami)
- Elektrické ovládanie predných okien
- Úložný priestor pod lavicou predného spolujazdca
- Otvorený odkladací priestor v hornej časti palubnej dosky
- Chladenie hornej odkladacej skrinky
- Osvetlenie odkladacej skrinky
- Priehradky v predných dverách
- 4 reproduktory
- Vstupný audio konektor AUX IN
- USB konektor
- Handsfree systém s technológiou Bluetooth®


CREWCAB




Proace Long –
CrewCab Active

VERZIE CREWCAB

K dispozícii vo verziách
Medium a Long.



5 sedadiel



6 sedadiel



VÝBAVA CREWCAB ACTIVE

HLAVNÉ PRVKY

- K dispozícii vo všetkých farbách dodávky
- 16" oceleové disky kolies
- Elektrické ovládanie vonkajších spätných zrkadiel
- Vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel
- Zadné krídlové dvere s otváraním v uhle 180°
- Tempomat
- Tmavosivá látka
- Manuálna klimatizácia
- Laktová opierka na sedadle vodiča
- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
- Nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča
- Úložný priestor pod lavicou predného spolujazdca
- Elektrické ovládanie predných okien
- 12-voltová elektrická zásuvka v nákladovom priestore
- Otvorený odkladací priestor v hornej časti palubnej dosky
- Osvetlenie odkladacej skrinky
- Priehradky v predných dverách
- Držiaky nápojov vpredu
- Rádio
- 4 reproduktory
- Vstupný audio konektor AUX IN a konektor USB
- Handsfree systém s technológiou Bluetooth®



PLATFORMA



Proace Medium-
platforma

PLATFORMA

K dispozícii len vo verzii Medium.



2 alebo 3 sedadlá


* Podrobné informácie o maximálnej možnej dĺžke získate od predajcu vozidiel Toyota.



VÝBAVA ACTIVE

HLAVNÉ PRVKY

- K dispozícii vo všetkých farbách
- 16" oceleové disky kolies
- Tempomat
- Tmavosivá látka s vloženými dielmi z PVC
- Lakťová opierka na sedadle vodiča
- Elektrické ovládanie predných okien
- Elektrické zámky dverí
- Otvorený odkladací priestor v hornej časti palubnej dosky
- Priehradky v predných dverách
- Držiaky nápojov vpredu
- Vstupný audio konektor AUX IN



Izolácia strechy
a bočných stien

Bezpečnostná okenná mreža
na krídlové zadné dvere,
so stieračom (k dispozícii pre
všetky verzie zadných dverí)

Bezpečnostná
okenná mreža na
posuvné bočné dvere

Lemy
blatníkov

Ochranná protišmyková podlaha
z vysokokvalitného plastu

PRÍSPÔSOBENÉ PRE VAŠE PODNIKANIE

Bez ohľadu na to, v akej oblasti podnikáte a na akom modeli Proace jazdíte, s originálnym príslušenstvom značky Toyota získate flexibilitu prispôbiť si vozidlo po praktickej stránke aj z hľadiska prepravnej kapacity. Všetky druhy príslušenstva aj všetky ich jednotlivé detaily vám uľahčia, skvalitnia a výrazne spríjemnia život.



STREŠNÝ NOSIČ (PLATFORMA), HLINÍKOVÝ

Pevná a zároveň ľahká hliníková konštrukcia so zabudovanou rampou na chodenie po streche a tyčou na upevnenie rebríka po celej šírke.

INTERIÉRY NA MIERU

S príslušenstvom od spoločnosti Toyota si môžete vozidlo Proace prispôbiť podľa seba. V ponuke sú prvky na ochranu, izoláciu a zabezpečenie, ktoré vyhovujú širokému spektru podnikateľských potrieb.



STREŠNÉ NOSIČE (PRIEČNIKY)

Ľahko namontovateľné a uzamykateľné nosiče dobre poslúžia pri prevážaní bicyklov alebo strešných boxov na batožinu alebo lyže.

PEVNÉ ŤAŽNÉ ZARIADENIA

Vďaka týmto ťažným zariadeniam môžete naplno využiť obrovskú ťažnú kapacitu svojho vozidla Proace. K dispozícii je tiež odnímateľné ťažné zariadenie, ktoré môžete odstrániť, keď ho práve nepotrebuje.

Podrobné informácie o kompletnej ponuke príslušenstva nájdete na stránke www.toyota.sk alebo v brožúre od miestneho predajcu vozidiel Toyota.

PRÍSLUŠENSTVO



LAPAČE NEČISTÔT

Majú minimalizovať striekanie vody a blata či odletovanie kamienkov priamo na karosériu vozidla Proace. K dispozícii pre predné aj zadné kolesá.

BOČNÝ OCHRANNÝ RÁM Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Výrazné rámy z nehrdzavejúcej ocele dodávajú vozidlu štýl a zároveň chránia bočné panely pred slabými nárazmi.



OCHRANNÁ LIŠTA ZADNÉHO NÁRAZNÍKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Špeciálne navrhnutá lišta pokrýva hranu zadného nárazníka, a tým ho chráni pred poškriabaním pri nakladaní a vykladaní.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE S PRÍRUBOU

Určené na pravidelné ťahanie prívesov. Jeho súčasťou je prírubová konštrukcia na rozloženie síl a namáhania pri ťahaní prívesu.

Najpohodlnejší spôsob, ako môžete nabíjať elektrické vozidlo značky Toyota doma, je použiť wallbox od spoločnosti Toyota. Produkty z nášho portfólia wallboxov sú dokonale prispôsobené vozidlám Toyota a umožňujú ich bezpečné nabíjanie, ktoré je rýchlejšie než pri použití bežnej zásuvky v domácnosti. Všetky wallboxy Toyota podporujú až 3-fázové nabíjanie s výkonom do 22 kW, čo zaručene pokryje nielen vaše súčasné, ale aj budúce potreby.

ZÁKLADNÝ WALLBOX TOYOTA

Základný wallbox Toyota je najmenší wallbox svojho druhu, vhodný na domáce aj čiastočne verejné použitie. Tento wallbox, dodávaný so zabudovaným nabíjacím káblom a konektorom typu 2, zaručuje bezproblémové používanie. Vďaka svojim kompaktným rozmerom predstavuje dokonalé riešenie na efektívne nabíjanie v interiéri aj exteriéri.



WALLBOX S PRIPOJENÍM

Pripravený wallbox s pripojením predstavuje inteligentné nabíjacie riešenie pre domáce a čiastočne verejné použitie. Disponuje pripojením LAN, WiFi a voliteľne aj LTE. Na jej prehľadnom kryte sa zobrazujú podsvietené farebné piktogramy, ktoré signalizujú stav nabíjania.



HLINÍKOVÉ PRAHOVÉ LIŠTY

Chránia prahy dverí pred opotrebením a zároveň cestujúcim pripomínajú, že ide o Proace Electric.



KRYT KLÚČA PRE ELEKTRICKÉ VOZIDLO

Doplňte svoj Proace Electric o špeciálny kryt inteligentného prístupového kľúča určený pre elektrické vozidlá.



TAŠKA NA ULOŽENIE KÁBLA

Táto praktická úložná taška udrží nabíjací kábel v dobrom stave a zabráni tomu, aby sa zamotal alebo vám zavadzal v batožinovom priestore.



NABÍJACÍ KÁBEL

Keď potrebujete nabíjať na cestách, tento kábel (dostupný s dĺžkou 5 m, 7,5 m alebo 10 m) vám poslúži na pripojenie vozidla k verejnej nabíjacej stanici.

Podrobné informácie o kompletnej ponuke príslušenstva nájdete na stránke www.toyota.sk alebo v brožúre od miestneho predajcu vozidiel Toyota.

DOKONČITE PRÁCU ŠTÝLOVO



EPR Biela arktická*



KCA Strieborná atomická*§



KTV Čierna vesmírna*



EVL Sivá tmavá*§



16" ocelové disky kolies s krytmi
(5 trojitých lúčov)
Štandard pre výbavu Active



17" frézované zliatinové disky kolies
(5 dvojité lúčov)
Štandard pre výbavu Comfort



Tmavosivá látka s vloženými dielmi z PVC
Štandard pre skriňovú dodávku/presklenú
dodávku vo výbave Active, a Platformu



Tmavosivá látka
Štandard pre výbavu Kombi,
CrewCab vo výbave Active



Čierne PVC
Na prianie pre skriňovú
dodávku/dodávku so zasklením
vo výbave Active/Comfort

* K dispozícii pre Proace Electric. § Metalický lak.

NÁJDITE SI SVOJU DODÁVKU

DOSTUPNOSŤ MODELU

	SKRIŇOVÁ DODÁVKA MEDIUM		PRESKLENÁ DODÁVKA MEDIUM		CREWCAB MEDIUM		KOMBI MEDIUM	
	LONG		LONG		LONG		LONG	
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA								
KRÍDLOVÉ ZADNÉ DVERE								
2/3 SEDADLÁ					—	—	—	—
5/6 SEDADIEL	—	—	—	—				
8/9 SEDADIEL	—	—	—	—	—	—		
2/3 SEDADLÁ, OBJEM PRE NÁKLAD m³ (Smart Cargo + 0,5m³)					—	—	—	—
5/6 SEDADIEL, OBJEM PRE NÁKLAD m³	—	—	—	—				
8/9 SEDADIEL, OBJEM PRE NÁKLAD m³	—	—	—	—	—	—		

* Po hornú časť zadných sedadiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Elektrický variant	Elektrický variant	Diesel	Diesel
EKOLOGICKÉ PARAMETRE	Elektromotor 50 kWh A/T	Elektromotor 75 kWh A/T	2.0 l D-4D 140 Diesel 6 M/T	2.0 l D-4D 180 Diesel 8 A/T
Dojazd len na elektrinu – kombinovaný cyklus WLTP (km)	210–196	303–285	–	–
Dojazd len na elektrinu – v meste (km)	299–280	398–377	–	–
Spotreba elektrickej energie (Wh/km)	250–265	266–279	–	–
Spotreba paliva (podľa platnej legislatívy)				
Kombinovaná jazda (l/100 km)	–	–	7,2	7,4
Objem palivovej nádrže (litre)	–	–	69	69
Emisie CO ₂ (podľa platnej legislatívy)				
Kombinovaná jazda (g/km)	–	–	189	193
Výfukové emisie (v súlade so smernicou ES č. 715/2007 doplnené nariadením ES č 2015/45W, 45X, 45Y, ES č. 2016 646W, 646X a 646Y)				
Emisná norma	AX	AX	EURO 6 X/EURO 6 Y	EURO 6 Y
Oxid uhoľnatý, CO (mg/km)	–	–	191,7–222,7	115,8
Oxidy dusíka, NOx (mg/km)	–	–	61,7–67,5	35,0
Uhl'ovodíky, THC a oxidy dusíka, NOx (mg/km)	–	–	73,1–76,7	41,8
Pevné častice (mg/km)	–	–	0,3–0,24	0,33
Vonkajšia hladina hluku (dB(A))	68,0	68,0	73,5	73,2

Hodnoty spotreby paliva, emisií CO₂ a hluku boli namerané v kontrolovanom prostredí na základnom sériovo vyrábanom modeli v súlade s požiadavkami európskych právnych predpisov, ktoré zverejnila Európska komisia. Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo kúpu základného sériového modelu, obráťte sa na spoločnosť Toyota Motor Europe NV/SA. Hodnoty dojazdu na elektrinu alebo spotreby paliva a emisií CO₂ vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných hodnôt. Pri určovaní dojazdu vozidla na elektrinu alebo spotreby paliva a emisií CO₂ zohráva úlohu spôsob jazdy, ako aj ďalšie faktory (napríklad stav vozovky, premávka, stav vozidla, namontovaná výbava, náklad, počet cestujúcich atď).

	Diesel	Diesel
MOTOR	2.0 l D-4D 140 Diesel 6 M/T	2.0 l D-4D 180 Diesel 8 A/T
Kód motora	4WZ-FTV	4WZ-FHV
Počet valcov	4 v rade	4 v rade
Rozvodový mechanizmus	16 ventilov DOHC	16 ventilov DOHC
Palivový systém	Priame vstrekovanie nafty s rozvodom Common Rail	Priame vstrekovanie nafty s rozvodom Common Rail
Zdvihový objem (cm ³)	1997	1997
Vrtanie × zdvih (mm × mm)	85 × 88,0	85 × 88,0
Kompresný pomer	16,7:1	16,7:1
Maximálny krútiaci moment (Nm/ot. min ⁻¹)	370/2000–2500	400/2000–2500
Maximálny výkon (k DIN)	144	177
Maximálny výkon (kW/ot. min ⁻¹)	110/4000	130/3750

	Elektromotor 50 kWh A/T	Elektromotor 75 kWh A/T	ELEKTROMOTOR	Elektromotor 50 kWh A/T	Elektromotor 75 kWh A/T
Elektromotor: typ	Synchrónny s permanentným magnetom/4 páry	Synchrónny s permanentným magnetom/4 páry	Energia akumulátora (kWh)	50	75
Elektromotor: maximálny výkon (kW)	100	100	Hmotnosť akumulátora (kg)	383	534
Elektromotor: maximálny krútiaci moment (Nm)	260	260	Kapacita článkov (Ah)	60	60
Elektromotor: maximálne napätie (V)	300	450	Menovité napätie článkov (V)	3,65	3,65
Akumulátor vozidla: menovité napätie (V)	394	394	Typ článkov	Lítiovo-iónové	Lítiovo-iónové
Kapacita akumulátora (Ah)	120	180	Paralelné články	2	3
Čas nabíjania akumulátora (h)	0,5	0,5	Počet modulov (v každom zoskupenie 12 článkov)	18	27
			Celkový počet článkov v akumulátore	216	324

A/T = automatická prevodovka M/T = manuálna prevodovka
Podrobné technické údaje zvoleného modelu si vyžiadajte od spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Elektrický variant	Elektrický variant	Diesel	Diesel
JAZDNÉ VLASTNOSTI	Elektromotor 50 kWh A/T	Elektromotor 75 kWh A/T	2.0 l D-4D 140 Diesel 6 M/T	2.0 l D-4D 180 Diesel 8 A/T
Maximálna rýchlosť (km/h)	130	130	170	170
0–100 km/h (s)	12,1	13,3	11,0	10,0


ZAVESENIE KOLIES		BRZDY	
Vpredu	Pseudo MacPherson so stabilizátorom	Vpredu	Odvetrávané kotúče
Vzadu	Šikmé trojuholníkové vlečné ramená	Vzadu	Kotúče

RIADENIE	MEDIUM skriňová dodávka/ presklená dodávka			LONG skriňová dodávka/ presklená dodávka		
	CrewCab	Kombi		CrewCab	Kombi	
Priemer otáčania – pneumatika (m)	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Polomer otáčania – pneumatika (m)	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2

VNÚTORNÉ ROZMERY A OBJEM NÁKLADNÉHO PRIESTORU	MEDIUM skriňová dodávka/ presklená dodávka			LONG skriňová dodávka/ presklená dodávka		
	CrewCab	Kombi		CrewCab	Kombi	
Objem batožinového priestoru (7 vyklopených sedadiel; po spodnú hranu okien) (l)	–	–	507	–	–	912
Objem batožinového priestoru (5 vyklopených sedadiel; po spodnú hranu okien) (l)	–	–	1600	–	–	2000
Objem batožinového priestoru (2 vyklopené sedadlá; po strop) (l)	–	–	2700	–	–	3300
Dĺžka batožinového priestoru (7 vyklopených sedadiel) (mm)	–	–	608	–	–	958
Dĺžka batožinového priestoru (5 vyklopených sedadiel) (mm)	–	–	1488	–	–	1838
Dĺžka batožinového priestoru (2 vyklopené sedadlá) (mm)	–	–	2413	–	–	2763
Objem batožinového priestoru VDA, po kryt batožinového priestoru, vyklopené zadné sedadlá (l)	–	–	550	–	–	980
Dĺžka nákladného priestoru (mm)	2512/3674	2017	–	2862/4026	2365	–

VNÚTORNÉ ROZMERY A OBJEM NÁKLADNÉHO PRIESTORU	MEDIUM skriňová dodávka/ presklená dodávka			LONG skriňová dodávka/ presklená dodávka		
	CrewCab	Kombi		CrewCab	Kombi	
Šírka nákladného priestoru (mm)	1636	1618	–	1636	1618	–
Výška nákladného priestoru (mm)	1397	1397	–	1397	1397	–
Objem nákladného priestoru (m³)	5,3/5,8	3,2	0	6,1/6,4	4,0	0
Užitočné zaťaženie (kg)	1000–1238	1000–1175	–	1000–1210	987–1138	–

VONKAJŠIE ROZMERY A HMOTNOSTI	MEDIUM skriňová dodávka/ presklená dodávka			LONG skriňová dodávka/ presklená dodávka		
	CrewCab	Kombi		CrewCab	Kombi	
Dĺžka exteriéru (mm)	4959/5212	4959	4959	5309	5309	5309
Šírka exteriéru (mm)	1920/1970	1920/1970	1920	1920	1920	1920
Výška exteriéru (mm)	1910/2600	1910/1940	1899	1940	1940	1899
Rozchod predných kolies (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Rozchod zadných kolies (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Predný previs (mm)	881	881	881	881	881	881
Zadný previs (mm)	803	803	803	1153	1153	1153
Rázvor (mm)	2925	2925	3275	2925	2925	3275



ÚPLNÁ ISTOTA SO ZNAČKOU TOYOTA

KVALITNÝ SERVIS

Servisnú prehliadku musí vaša Toyota absolvovať najmenej raz za 2 roky/každých 30 000 km (podľa toho, čo nastane skôr)*.

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU

Všetky vozidlá značky Toyota sú navrhnuté a skonštruované tak, aby vyžadovali minimálne náklady na údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY

Na vozidle sú použité len originálne a schválené diely, aby ste si mohli byť istí, že dostávate kvalitu hodnú značky Toyota.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA

Každé nové vozidlo Toyota disponuje zárukou na 3 roky/100 000 km[§], ktorá sa vzťahuje na všetky nedostatky spôsobené výrobnou chybou alebo chybou montáže pri bežnom používaní[¶].

DODATOČNÁ BEZPEČNOSŤ

Komplexný bezpečnostný systém Toyota odolá prísnemu 5-minútovému testu vniknutia, ktorý vykonávajú poisťovne.

TOYOTA EUROCARE

Bezplatná cestná asistenčná služba Toyota Eurocare, platná v 40 európskych krajinách počas 3 rokov**, vám na cestách zaručí dokonalý pocit istoty.

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo od spoločnosti Toyota je navrhnuté a vyrobené s rovnakou starostlivosťou, kvalitou a pozornosťou k detailom ako samotné vozidlá značky Toyota. Na všetko príslušenstvo zakúpené spolu s vozidlom sa vzťahuje 3-ročná záruka^{§§}.

Viac informácií pre pocit istoty nájdete na stránke:
www.toyota-europe.com/service-and-accessories

* Konkrétne informácie o servisnej prehliadke získate od predajcu. [§] Konkrétne informácie o zárukách získate od predajcu. [¶] Okrem toho 3-ročná záruka na lak bez obmedzenia počtu kilometrov chráni pred poruchami a zhrdzavením povrchu v dôsledku výrobnnej chyby. Na každé nové vozidlo Toyota sa vzťahuje 6-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie v dôsledku výrobnnej chyby materiálu alebo spracovania. ^{**} V Belgicku 5 rokov, v Portugalsku a Dánsku 1 rok. ^{§§} Konkrétne informácie o zárukách získate od predajcu.

POCIT ISTOTY V ŠTANDARDNEJ VÝBAVE

Teraz, keď sa k modelom Proace, Proace City a legendárnemu modelu Hilux pripojil nový Proace Electric, disponuje Toyota kompletnou ponukou úžitkových vozidiel, ktoré posilnia vaše podnikanie a naplnia jeho špecifické potreby.

Toyota to s vaším podnikom myslí rovnako vážne ako vy. Takže sa môžete spoľahnúť na našich vysoko kvalifikovaných technikov a ponuku služieb vytvorených špeciálne pre zákazníkov úžitkových vozidiel, že vás udržia na cestách.





PROACE ELECTRIC. VÁŠ NOVÝ ELEKTRICKÝ NÁSTROJ.

www.toyota.sk

Podľa našich najlepších vedomostí a poznatkov zodpovedali všetky informácie v tejto brožúre skutočnosti v čase tlače. Detaily týkajúce sa technických parametrov a výbavy uvedené v tejto brožúre závisia od miestnych podmienok a požiadaviek, a preto sa môžu líšiť od modelov dostupných vo vašom regióne. Detaily týkajúce sa miestnych technických parametrov a výbavy si vyžiadajte od miestneho predajcu. Farby karosérie vozidla sa môžu mierne líšiť od fotografií zobrazených v tejto brožúre. Spoločnosť Toyota Motor Europe si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek detaily týkajúce sa technických parametrov a výbavy bez predchádzajúceho upozornenia. © 2021 Toyota Motor Europe NV/SA („TME“). Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie žiadnym spôsobom reprodukovat' bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Motor Europe.